




# MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

odbor dopravy

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

SPIS. ZN.: MUJI-2610/2023/OD  
Č.J.: PDMUJI-18643/2023/OD  
VYŘIZUJE: Ing. Ivan Adam  
TEL.: 481 565 301, 734 232 240  
E-MAIL: adam@mesto.jilemnice.cz  
DATUM: 17. 8. 2023



## ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

### Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 17.4.2023 podala

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,, IČO 70946078,  
České mládeže 632, 460 06 Liberec**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### stavební povolení

na stavbu:

**Silnice na p. p. č. 3086/1, Horní Mísečky - Zlaté Návrší  
Vítkovice**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2762/6, 2764/2, 3086/1 v katastrálním území Vítkovice v Krkonoších.

Obsah stavby:

Účelem řešené stavby je oprava povrchu stávající komunikace - silnice, která bude provedena v celé její trase. Oprava komunikace bude provedena v délce 5,059km z převážné většiny jako povrchová úprava, s výjimkou úseku dlouhého 20m a to v km 2,440 -km 2,460, kde bude nutné z důvodu porušení stávající konstrukce vozovky prouděním podzemní vody odstranit stávající konstrukci včetně podkladních vrstev a nahradit ji konstrukcí novou.

V místech s povrchovou úpravou se povrch stávající vozovky očistí tlakovou vodou a vnitřní strana vozovky se cca z 1/3 celé šířky komunikace vyspraví pomocí asfaltové směsi typu ACL 16+ (asfaltový beton pro ložné vrstvy), který se provede na spojovací asfaltový postřik v průměrné tloušťce 50mm. Po položení této ložné vrstvy bude v celé šířce komunikace proveden spojovací asfaltový postřik a nová obrusná vrstva z asfaltové směsi typu ACO11+ (asfaltový beton pro obrusné vrstvy) v tloušťce 40mm.

31.8.2023

V místech, kde je vozovka tvořena kamennou monolitickou dlažbou došlo v několika místech k rozpadu dlažby a proto budou v těchto místech odstraněny ručně i uvolněné kostky, které jsou vedeny po obvodu porušených míst. Mozaikové kamenné kostky budou nově položeny do ložné vrstvy, která bude ze směsi písku a cementu.

Dále budou upraveny stávající výhybny v k 3,340 (v ploše 15m<sup>2</sup>) a v km 4,400 (v ploše 23m<sup>2</sup>), včetně zálivu u autobusové zastávky a jejího nástupiště (v ploše 120m<sup>2</sup>), u kterých se nejprve odstraní stávající konstrukce včetně podkladních vrstev a nahradí se novou konstrukcí s obrusnou vrstvou z kamenné dlažby (kostka drobná - žulová).

Nástupiště zastávky délky 24.0m a šířky 2.20m bude od zálivu odděleno žulovou silniční obrubou 300 x 300mm. Na rubové straně nástupiště bude osazena žulová záhonová obruba 100 x 250mm. Na konci nástupní hrany bude osazen označnick autobusové zastávky IJ 4b.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o., Nad Okrouhlíkem 2365, 182 00 Praha, zak. č. 67-16; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) po vytyčení polohy stavby
  - b) po odstranění stávajících konstrukcí vozovek
  - c) po zbudování nových konstrukcí a oprav povrchů vozovek
  - d) závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

### 5. Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a. s.:

#### a) PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- (1) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen "VPOSEK") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku DEFINICE).
- (2) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

#### b) DEFINICE

- i) Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:
- ii) "CETIN" znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. z. B 20623;
- iii) "Den" je kalendářní den;
- iv) "Kabelovod" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
- v) "Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- vi) "POS" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Hochmal, tel.: 602 413 298, e-mail: pavel.hochmal@cetin.cz;
- vii) "Pracovní den" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
- viii) "Příslušné požadavky" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

- ix) "Překládka" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN;
  - x) Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
  - xi) "SEK" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
  - xii) "Stavba" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
  - xiii) "Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádření;
  - xiv) "Stavební zákon" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
  - xv) "Vyjádření" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 14.6.2021 pod č.j. 695872/21
  - xvi) "Zájmové území" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
  - xvii) "Situační výkres" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
  - xviii) "Zákon o elektronických komunikacích" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  - xix) "Žadatel" je osoba takto označená ve Vyjádření.
  - xx) "Žádost" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.
- c) **PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**
- i) Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.
- d) **OBEČNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**
- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
  - ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
  - iii) Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
  - iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
  - v) Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 462 690.
  - vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.
- e) **POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**
- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN,

jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

- ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce, vyvolá Stavebník Překládku,
- iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.
- v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými (v) požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se (vi) zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtnů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve (vii) vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

#### f) POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu, SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat

zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
  - vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
  - vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- g) **ROZHODNÉ PRÁVO**
- i) Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
- h) **PÍSEMNÝ STYK**
- i) Písemným stykem či pojmem "písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
    - ii) - v listinné podobě;
    - iii) - e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;
- i) **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
  - ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

## **6. Budou dodrženy obecné podmínky ČEZ Distribuce a. s. pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení**

- a) Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

- b) V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:
- i) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  - ii) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  - iii) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  - iv) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  - v) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
- c) Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.
- d) V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
- i) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
  - ii) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
  - iii) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
  - iv) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 332000-5-52 a PNE 33 3302.
  - v) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
  - vi) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
  - vii) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
  - viii) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
  - ix) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
  - x) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
  - xi) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  - xii) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
  - xiii) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
- e) Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

**7. Budou dodrženy podmínky souhlasu ČEZ Distribuce, a. s. s umístěním stavby a s činností v ochranném pásmu elektrického zařízení:**

Katastrální území: Vítkovice v Krkonoších

Typ zařízení: podzemní vedení nn, vn

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- i) V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytyčení trasy tohoto silového zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro činnost v tomto ochranném pásmu. V prostoru stavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů a pojistkových skříní v majetku ČEZ Distribuce a.s. a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle platných ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo.
- ii) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistribuce.cz](http://geoportal.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- iii) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 332000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- iv) V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- v) Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- vi) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- vii) Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- viii) V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- ix) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- x) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

xi) Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

xii) Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

## **8. Budou dodrženy podmínky Správy Krkonošského národního parku jako orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny:**

- a) Před započatím stavebních prací bude na náklady investora zajištěn biologický dozor (jméno bude v předstihu oznámeno na Správu KRNAP), který bude dohlížet zejména na dodržení podmínek výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin, viz rozhodnutí čj. KRNAP 04454/2020, tohoto závazného stanoviska a řešit další případné střety se zájmy ochrany přírody a krajiny dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
- b) Úsek č. 1, 2, 3, 5 - vegetace nebude zasažena jakoukoliv činností spojenou s opravou.
- c) Pro zařízení staveniště včetně skladovacích ploch bude využíván pouze zpevněný povrch silnice na p. p. č. 3086 k. ú. Vítkovice v Krkonoších, nebude využíván nezpevněný prostor komunikace, ani jiné přilehlé plochy (např. vnitřní prostor toček).
- d) Patníky (zlomené a ležící části) - před odstraněním budou označeny ve spolupráci se zástupci Správy KRNAP, oddělení ochrany přírody (Mgr. Viera Horáková, tel.: 499 456 344) a bude domluven konkrétní postup vyzdvihnutí nebo odstranění tak, aby případnou manipulací nedošlo ke zničení zvláště chráněných druhů.
- e) Pro odvodnění silnice budou společně se Správou KRNAP (Mgr. Viera Horáková, tel.: 499 456 344) vytipována místa pro průpichy, tj. odvodňovací stružky na šíři lopaty vedoucí skrze vegetaci v krajnici do příkopu. Průpichy je možné realizovat nad horní hranicí lesa na přelomu července a srpna, v lesní části již v průběhu července. Časové omezení je zvoleno dle vegetačního optima, tj. možnosti dohledat daný druh v terénu.
- f) Při čištění propustků nebude zasahováno do vegetace, čištění proběhne ručně.
- g) Veškeré odpady spojené se stavbou budou důsledně odstraněny, odvezeny mimo území KRNAP a jeho ochranného pásma a recyklovány či uloženy na řádnou skládku.
- h) K opravám lze použít pouze kamenivo kyselé reakce, nelze použít vápenec.
- i) Podél komunikace nebudou osazována ocelová svodidla typu NH4, NH3, AM apod. V případě povinnosti osazení svodidel, v předložené PD není obsaženo, budou osazena lanová svodidla, po konzultaci se Správou KRNAP.

## **9. Budou splněny podmínky rozhodnutí Správy Krkonošského národního parku**

- a) Povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin, zn. KRNAP 04454/2020 ze dne 14. 10. 2020

## **10. Budou dodrženy podmínky orgánu výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství**

- a) Odpady, které vzniknou při rekonstrukci komunikace, musí být vytríděny a jednotlivé druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě, kromě těch, které nelze využít a je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem o odpadech.
- b) Znečištěné stavební demoliční odpady zařazené jako nebezpečný odpad musí být předány pouze oprávněným osobám do příslušných zařízení a musí být shromažďovány odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti.



- c) Pro stavební a demoliční odpady, které původce sám nezpracuje, musí mít zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem.
- d) V případě možnosti znovuzískané asfaltové směsi - asfaltová směs získaná z odfrézovaných nebo jiným způsobem vybouraných asfaltových vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch, je třeba se řídit podle vyhlášky č. 130/2019 Sb. - Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.
- e) Odpadem není "čistá" zemina, která je použita v místě, kde byla vytěžena. Celkové množství vytěžené zeminy se předpokládá 2732,29 m<sup>3</sup> zeminy. Na zpětné zásypy bude využito 913,67 m<sup>3</sup> zeminy. Se zeminou, která v místě nebude využita, bude nakládáno jako s odpadem nebo vedlejším produktem (viz příloha č. 2 k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech - využití odpadu k terénním úpravám č. 5.7.0.). Na terénní úpravy a na vyspádování terénu bude použita jen zemina nebo kamenný materiál z místa stavby.
- f) Veškeré nakládání s vytěženou zeminou nebo jiným vytěženým materiálem musí být v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
- g) V případě že zemina nebo jiný vytěžený materiál splňuje podmínky vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky skupiny S-IO (inertní odpad) a jejich využívání na povrchu terénu, tj. splňuje limity pro obsah škodlivin pro výluhovou třídu I podle tab. 10.1. a pro obsah organických látek dle tab. 10.2 přílohy č. 10 této vyhlášky: může zhotovitel prokazatelně nekontaminovanou zeminu v přirozeném stavu nebo jiný vytěžený materiál, které nejsou pracemi znečištěny a nejsou změněny jejich přirozené vlastnosti, použít na místě (ke zpětnému zásypu), pokud prokazatelně splňuje požadavky §2 odst. 1 písm e) zákona.
- h) V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu se zeminy nebo jiného vytěženého materiálu, splňujícího požadavky §2 odst. 1 písm. e) zákona zbavit (např. předat jiné osobě) a použije je na jiném místě, musí toto využití splňovat požadavky na terénní úpravy podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a zemina musí kvalitativně vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 273/2021 Sb. nebo může zhotovitel zeminu nebo jiný vytěžený materiál, splňující všechny požadavky §8 zákona č. 541/2020 Sb. označit jako vedlejší produkt a následně ji předat další osobě, která má pro ně již v době předání prokazatelně zajištěné využití (terénní úpravy) na jiném místě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
- i) Pokud se zemina nebo jiný vytěžený materiál stává odpadem, lze s ní nakládat pouze v zařízení po-voleném v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 541/2020 Sb.
- j) Nakládání s vybouranými stavebními materiály a způsoby jejich odstranění se bude řídit v souladu s požadavky nové odpadové vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace., České mládeže 632, 460 06  
Liberec  
SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn  
Luboš Rysula, nar. 11.7.1965, Vítkovice 370, 512 38 Vítkovice  
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín

#### **Odůvodnění:**

Dne 17. 4. 2023 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. dne.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné

podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Správa Krkonošského národního parku závazné stanovisko dne 15.1.2021 č.j. KRNAP 10435/2020  
Souhlas s vydáním stavebního povolení
- Správa Krkonošského národního parku rozhodnutí dne 14.10.2020 č.j. KRNAP 04454/2020  
Povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin
- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát vyjádření dne 11.5.2020 č.j. KRPL-23350-1/ČJ-2019-181106-06  
Souhlas s vydáním stavebního povolení
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci závazné stanovisko dne 1.9.2016 č.j. KHSLB 17083/2016  
Souhlas s vydáním stavebního povolení
- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 8.3.2023 č.j. 0201540457  
Sdělení o existenci komunikačního vedení
- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 8.3.2023 č.j. 0201540465  
Sdělení o existenci komunikačního vedení
- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 8.3.2023 č.j. 0201540468  
Sdělení o existenci komunikačního vedení
- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 8.3.2023 č.j. 0201540474  
Sdělení o existenci komunikačního vedení
- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 8.3.2023 č.j. 0201540476  
Sdělení o existenci komunikačního vedení
- Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 19.4.2023 č.j. PDMUJI 6815/2023  
Koordinované závazné stanovisko
- SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., dne 12.6.2023  
Souhlas se stavbou
- Luboš Rysula, dne 12.6.2023  
Souhlas se stavbou
- Obec Vítkovice, dne 31.3.2023 č.j. OÚVÍT173/2023  
Souhlas se stavbou
- CETIN a.s., dne 14.6.2021 č.j. 695872/21  
Souhlas s vydáním stavebního povolení
- ČEZ Distribuce, a. s., dne 8.3.2023 č.j. 0101901185  
Sdělení o existenci zařízení technické infrastruktury
- ČEZ Distribuce, a. s., dne 8.3.2023 č.j. 0101901193  
Sdělení o existenci zařízení technické infrastruktury
- ČEZ Distribuce, a. s., dne 8.3.2023 č.j. 0101901196  
Sdělení o existenci zařízení technické infrastruktury
- ČEZ Distribuce, a. s., dne 8.3.2023 č.j. 0101901203  
Sdělení o existenci zařízení technické infrastruktury
- ČEZ Distribuce, a. s., dne 8.3.2023 č.j. 0101901206  
Sdělení o existenci zařízení technické infrastruktury
- ČEZ Distribuce, a. s., dne 8.3.2023 č.j. 0101901211  
Sdělení o existenci zařízení technické infrastruktury

- ČEZ Distribuce, a. s., dne 29.3.2023 č.j. 001132889874  
Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 2749/1, 2749/2, 2749/3, 2749/12, 2749/13, 2749/15, 2749/18, 2752/1, 2762/4, 2762/5, 2762/10, 2762/14, 2762/15, 2762/17, 2762/23, 2762/38, 2765/1, 2765/3, 2767/13, 2767/15, 2767/21, 2774/5, 2774/7, 2864/21, 3086/2 v katastrálním území Vítkovice v Krkonoších

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Upozornění: Stavbou dotčené pozemky a dotčená lokalita se nachází na území s archeologickými nálezy. Při výkopových pracích nelze vyloučit narušení intaktních archeologických situací. V souvislosti s tím upozorňujeme na oznamovací povinnost stavebníka vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu ustanovení § 22 památkového zákona.

otisk úředního razítka  
Ing. Ivan Adam  
zástupce vedoucí odboru dopravy

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne 49.2023 .....

Sejmuto dne: .....

**OBECNÍ ÚŘAD**  
**VÍTKOVICE**  
PSČ 512 38

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

**Obdrží:**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm a) správního řádu (dodejky)

SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., IDDS: ejmsher

sídlo: Špindlerův Mlýn č.p. 281, 543 51 Špindlerův Mlýn

Luboš Rysula, Vítkovice č.p. 370, 512 38 Vítkovice v Krkonoších

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace., IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 2749/1, 2749/2, 2749/3, 2749/12, 2749/13, 2749/15, 2749/18, 2752/1, 2762/4, 2762/5, 2762/10, 2762/14, 2762/15, 2762/17, 2762/23, 2762/38, 2765/1, 2765/3, 2767/13, 2767/15, 2767/21, 2774/5, 2774/7, 2864/21, 3086/2 v katastrálním území Vítkovice v Krkonoších

Dotčené správní úřady

Správa Krkonošského národního parku, IDDS: ssxrbr7

sídlo: Dobrovského č.p. 3, 543 01 Vrchlabí 1

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát, IDDS:

vsmhvp9

sídlo: Vysocká č.p. 225, 513 01 Semily

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01 Jilemnice

Ostatní

Městský úřad Jilemnice - k vyvěšení na úřední desce, Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01 Jilemnice

Obecní úřad Vítkovice - k vyvěšení na úřední desce, IDDS: 7mtbfp5

sídlo: Vítkovice č.p. 243, 512 38 Vítkovice v Krkonoších